

TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Visací zámek pro maximální zabezpečení - BY ZG001



VLASTNOSTI:

Stupeň zabezpečení:	10
Rozměry výrobku:	77 × 37 × 103 mm
Šířka oka zámku:	29 mm
Výška oka zámku:	35 mm
Materiál:	ocel
Barva:	černá
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory
Zabezpečení cylindrické vložky:	vyrobená z tvrzové oceli, kódová karta
Zabezpečení oka zámku:	dvoubodově jištěné oko, proti vytržení oka zámku (8 tun v tahu), pojistka oka z ocelového ložiska
Zabezpečení zámku:	proti odvrtání, proti přeříznutí, proti překonání zmražením, proti brutálním útokům
Odolnost proti korozi:	100% odolnost
Možnost uzamykání:	klíčem
Hmotnost:	980 g
Průměr oka zámku:	14 mm
Počet klíčů:	2 ks

POPIS VÝROBKU:

Visací zámek pro maximální zabezpečení disponuje **nejvyšší možnou ochranou** proti nežádoucí manipulaci. Tělo i třmen jsou vyrobeny z tvrzené slitiny **oceli**. Tělo je z jediného kusu oceli se speciální povrchovou úpravou lakováním proti korozi. Zámek má tedy 100% odolnost proti korozi. Třmen je dvoubodově jištěn a poskytuje ochranu proti vytržení. K zámku je dodávána kódová karta a dva klíče (jeden klíč s LED světlem). Zámek je zabezpečen proti odvrtání, proti přeříznutí, proti překonání zmražením, proti brutálním útokům.

POUŽITÍ:



Vzhledem k **vysoké ochraně**, kterou tento zámek poskytuje, je vhodný k zabezpečení průmyslových hal, dveří, bran, kontejnerů, skladů nebo nákladních aut. Můžete ho použít pro **vnitřní i venkovní prostory**. Možné je použití v kombinaci s řetězem nebo petlicí.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Zabezpečení budov a zařízení je klíčové pro ochranu majetku a osob před neoprávněným vniknutím nebo poškozením. Je nutné pravidelně kontrolovat stavy zámků, bezpečnostních systémů a alarmů, aby byla zachována jejich účinnost. Všechny osoby by měly být školeny o bezpečnostních postupech a přístupech k chráněným oblastem.

VÝROBCE:

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer Weg 25; 58300 Wetter; Germany, www.abus.com, abus@abus.cz

V Praze dne 24. 10. 2025